

Montáž a seřízení umyvadla Detail

Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

Součásti potřebné k montáži:

- umyvadlo Detail DHS013 nebo DHS0356
- sada náhradních šroubů k mycímu boxu Detail (pro montáž kovového kruhu na umyvadlo)
- 4 matky vel. 14 a podložky k montáži umyvadla na korpus mycího boxu
- kovový kruh pro uchycení umyvadla Detail DHSA-07
- gumová manžeta k umyvadlu Detail DHSA-07A

Všeobecné upozornění a montáž:

Před montáží umyvadla si pečlivě přečtěte následující instrukce.

Jednotlivé díly vyjměte z balení a zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není nějak poškozený, pokud ano, tak nás okamžitě kontaktujte, pokud bude umyvadlo sestavené z vadných dílů, hrozí poškození, na které nelze uplatnit záruku.

1. Šrouby nasadte do gumových úchytů dle obrázku a zasuňte je do připravených otvorů ze spodní části umyvadla, nasadte podložky.



2. Kovový kruh nasadte ve směru jako na obrázku:



3. Nasadte podložky a našroubujte matky, aby byl kruh připevněn k umyvadlu. Nasadte gumovou manžetu.



4. Kruh připevněte podložkami a matkami vel. 14 ke korpusu mycího boxu, jak je zobrazeno na obrázku níže.

Seřízení umyvadla do požadované polohy

1. Na zadní straně mycího boxu se nachází poklop, který je upevněn dvěma vruty, jejich odšroubováním se dostanete dovnitř korpusu.



2. Pod umyvadlem uvnitř korpusu jsou dva dlouhé šrouby s pružinami a matkami vel. 14. Pomocí jejich utáhnutí umyvadlo bude více držet v dané poloze dle Vaší libosti a dobré práce s umyvadlem.



3. Doporučujeme utahovat matky pouze o půl otáčky až otáčku, kvůli přepnutí pouzdra, které drží celé umyvadlo.

Montáž a nastavenie umývadla Detail

Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

Súčasti potrebné k montáži:

- umývadlo Detail DHS013 alebo DHS0356
- sada náhradných skrutiek k umývaciemu boxu Detail (pre montáž kovového kruhu na umývadlo)
- 4 matky veľ. 14 a podložky na montáž umývadla na korpus umývacieho boxu
- kovový kruh pre uchytenie umývadla Detail DHSA-07
- gumová manžeta k umývadlu Detail DHSA-07A

Všeobecné upozornenie a montáž:

Pred montážou umývadla si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie.

Jednotlivé diely vyberte z balenia a skontrolujte, že žiadny diel nechýba ani nie je nejakým spôsobom poškodený, ak áno, tak nás okamžite kontaktujte, ak bude umývadlo zostavené z chybných dielov, hrozí poškodenie, na ktoré nemožno uplatniť záruku.

1. Skrutky nasadíte do gumových úchytoch podľa obrázku a zasuňte ich do pripravených otvorov zo spodnej časti umývadla, nasadíte podložky.



2. Kovový kruh nasadíte v smere ako na obrázku:



3. Nasadíte podložky a naskrutkujete matky, aby bol kruh pripevnený k umývadlu. Nasadíte gumovú manžetu.



4. Kruh pripevníte podložkami a matkami veľ. 14 ke korpusu umývacieho boxu, ako je zobrazené na obrázku nižšie.

Nastavenie umývadlá do požadovanej polohy

1. Na zadnej strane umývacieho boxu sa nachádza poklop, ktorý je upevnený dvoma skrutkami, ich odskrutkovaním sa dostanete dovnútra korpusu.



2. Pod umývadlom vnútri korpusu sú dva dlhé skrutky s pružinami a matkami veľ. 14. Pomocou ich utiahnutie umývadlo bude viac držať v danej polohe podľa Vašej ľubovôle a dobrej práce s umývadlom.



3. Odporúčame uťahovať matky iba o pol otáčky až otáčku, kvôli prepnutie púzdra, ktoré držia celé umývadlo.

Installation and adjustment of Detail wash basin

Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for any damage caused.

The components required for assembly:

- wash basin Detail DHS013 or DHS0356
- set of spare screws for the wash basin Detail (for mounting the metal ring on the washbasin)
- 4 nuts of size 14 and washers to assembling the wash basin on the body of shampoo chair
- metal ring for wash basin attachment DHSA-07
- rubber cuff Detail DHSA-07A

General warning and installation:

Read the following instructions carefully before assembling the wash basin.

Remove the individual parts from the package and check that no parts are missing or damaged, if so, contact us immediately. If the wash basin is assembled from faulty parts, there is risk of damage to which the guarantee can not be applied.

1. Put the screws into the rubber grips as shown and put them in the prepared holes from the bottom of the wash basin, fit the washers.



2. Insert the metal ring in the direction as shown:



3. Fit washers and screw nuts to be a ring secured to the washstand. Put a rubber cuff.



4. Attach the circle with the washers and the size 14 nuts to the body of the shampoo chair, as shown in the picture below.

Adjusting the wash basin to the desired position

1. On the back of the shampoo chair there is a hatch that is fastened by two screws, Unscrewing them will get inside the body.



2. Under the wash basin, inside the body are two long screws with springs and size 14 nuts.



3. Tightening them the washbasin will hold more firmly in the position at your convenience and good work with the wash basin.